

**ONE
BOND**
SAINT-GOBAIN

Transforming
surfaces
...and beyond



ŚRODKI CHEMICZNE,
ŚCIERECZKI, TAŚMY,
BEZPIECZEŃSTWO I PIELEGNACJA
DLA PROFESJONALISTÓW
FOR BONDS THAT LAST.


SAINT-GOBAIN

ŚRODKI CHEMICZNE, ŚCIERECZKI, TAŚMY, BEZPIE- CZEŃSTWO I PIELĘGNACJA

FOR BONDS THAT LAST.

Saint-Gobain Surface Solutions

Dzięki naszym bezkonkurencyjnym inwestycjom w badania i rozwój możemy współpracować z naszymi klientami i użytkownikami, dostarczając im wydajne, zrównoważone rozwiązania. Przekształcamy Twoje powierzchnie z wykorzystaniem wielu różnych materiałów ściernych, klejów, uszczelniaczy i kompozytów. A naszą niekwestionowaną wiedzą fachową służymy w równym stopniu takim sektorom jak przemysł, naprawa samochodów, budownictwo/konstrukcja oraz handel/DIY, za pośrednictwem ponad 81 zakładów produkcyjnych w 32 krajach.



Witamy w fascynującym świecie klejów i uszczelniaczy Saint-Gobain Surface Solutions. Naszą misją, jako wiodącego na świecie dostawcy na rzecz klientów zajmujących się konserwacją, naprawami i montażem, jest dostarczanie wydajnych, zrównoważonych rozwiązań, które skutecznie pomagają w montowaniu i odnawianiu sprzętu, jednocześnie zapewniając oszczędność czasu, wysiłku i kosztów.

Produkty OneBond zostały specjalnie zaprojektowane tak, by były bezpieczne, wydajne, dostosowane do konkretnych zastosowań i łatwe w użyciu, abyś mógł sprostać każdemu wyzwaniu w zakresie napraw i konserwacji, z którymi musisz się mierzyć każdego dnia. A to dopiero początek; nasze nieustanne zaangażowanie w innowacje oznacza, że stale opracowujemy nowe produkty ukierunkowane na wyniki, tak aby Twoje życie było łatwiejsze.





ODTŁUSZCZACZE I SPRAY OCHRONNY

strona 6

Produkty czyszczące do szybkiego i łatwego czyszczenia, odtłuszczania i ochrony wszystkich rodzajów powierzchni.



PIELĘGNACJA I BEZPIECZEŃSTWO

strona 8

Asortyment koncentruje się na pielęgnacji i bezpieczeństwie dla profesjonalistów, jak testowany dermatologicznie środek myjący do rąk o neutralnym pH.



OWIJANIE I MASKOWANIE

strona 8


Koncentruje się na taśmach maskujących dla profesjonalistów zajmujących się malowaniem i dekoracją.



OLEJE OCHRONNE I OLEJE DO GWINTOWANIA

strona 9

Wysokowydajne oleje do smarowania, gwintowania i ochrony metalu przed rdzą i korozją.



ŚCIERECZKI TECHNICZNE I PYŁOCHŁONNE

strona 10

Gama ścierek czyszczących i ścierek pyłochłonnych do czyszczenia, odtłuszczania i usuwania cząstek z powierzchni podczas prac konserwacyjnych.

ODTŁUSZCZACZ I SPRAY OCHRONNY

Produkty czyszczące do szybkiego i łatwego czyszczenia, odtłuszczania i ochrony wszystkich rodzajów powierzchni.



ONEBOND DG 500

BIODEGRADOWALNY NEUTRALNY ODTŁUSZCZACZ

OneBond DG 500 to niezawierający ługu sodowego i rozpuszczalników, niealkaliczny i biodegradowalny środek odtłuszczający i czyszczący. Doskonały do usuwania tłuszczu ze wszystkich powierzchni: stal, stal nierdzewna, aluminium, żeliwo, drewno, PCW, szkło, ceramika, powierzchnie malowane.

- Usuwa nawet zaschnięty tłuszcz i brud bez potrzeby stosowania bardziej agresywnych środków czyszczących.
- Doskonały do czyszczenia powierzchni przed i po klejeniu, zdejmowaniu izolacji, szlifowaniu i cięciu.
- Kompatybilny z aluminium.
- Zalecane użycie w ciągu 24 miesięcy od otwarcia.

Gęstość (Min./Maks.)	Rozmiar (litry)	Ilość w opakowaniu (szt.)	Kolor	Nr produktu
0,99/1,03	0,75	12	Żółty	78072763665



ONEBOND PS 500

SPRAY OCHRONNY

OneBond PS 500 to spray do czyszczenia, nabłyszczania i ochrony, tworzy niewidoczną powłokę na powierzchni, która czyści i zabezpiecza. Może być stosowany na stali nierdzewnej, szkłe, płytkach, chromie i winylu. Może być także używany do ochrony i nabłyszczania stali nierdzewnej po polerowaniu i wykończeniu. Znacznie obniża koszty czyszczenia i konserwacji.

- Bezzapachowy
- Nieszkodliwy dla powierzchni.
- Pomaga usunąć kurz i brud.
- Antyelektrostatyczny na powierzchniach naładowanych elektrycznie.
- Zalecane użycie w ciągu 24 miesięcy od otwarcia.

Gęstość (Min./Maks.)	Rozmiar (litry)	Ilość w opakowaniu (szt.)	Kolor	Nr produktu
0,95/1,05	0,75	12	Transparentny	78072763666



ONEBOND TP 500

PROFESJONALNY OCHRONIACZ TERMICZNY

Produkt opracowany specjalnie do ochrony powierzchni w pobliżu obszarów spawania lub szlifowania. Rozprasza ciepło, pozwala unikać przypaleń, odkształceń i innych niepożądanych efektów wysokiej temperatury. Pochłania ciepło, odparowując je.

- Jego specjalna struktura molekularna oznacza, że produkt można jednocześnie natryskiwać i nakładać jako żel. Dobrze przylega do powierzchni pionowych.
- Środek należy stosować w czystej, nierozcieńczonej postaci.
- Produkt idealny do prac wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i chłodniczych, klimatyzacyjnych i ogólnych przemysłowych. Do spawania miękkiego, twardego, autogenicznego, argonowego itp.
- Chroni delikatne materiały, takie jak drewno, płytki, aluminium, szkło, syntetyki, gumy, uszczelki itp.

Gęstość (Min./Maks.)	Rozmiar (litry)	Ilość w opakowaniu (szt.)	Kolor	Nr produktu
1,008/1,029	0,75	12	Transparentny	78072767573



ONEBOND DG 550

NEUTRALNY, BIODEGRADOWALNY ODTŁUSZCZACZ

Wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych/przemysłowych. Nakładać na czyszczoną powierzchnię i przetrzeć ściereczkami OneBond XP 200 lub SA 200. W razie potrzeby spłukać wodą.

- Kanister 5 litrów -> Ekonomiczne opakowanie
- Usuwa tłuszcze i brud ze wszystkich rodzajów powierzchni: stal, stal nierdzewna, aluminium, żeliwo, drewno, PCW, szkło, ceramika, powierzchnie malowane...
- Ze względu na neutralne pH nie reaguje agresywnie z farbą, szkłem, tworzywem sztucznym, aluminium itp.
- Może być używany z myjkami ciśnieniowymi (roztwór 10%)

Gęstość (Min./Maks.)	Rozmiar (litry)	Ilość w opakowaniu (szt.)	Kolor	Nr produktu
1,03	5	4	Żółtawy	78072768733



PIELĘGNACJA I BEZPIECZEŃSTWO

Asortyment koncentruje się na pielęgnacji i bezpieczeństwie dla profesjonalistów, jak testowany dermatologicznie środek myjący do rąk o neutralnym pH.

ONEBOND HC 150

PROFESJONALNY ODTŁUSZCZAJĄCY ŚRODEK DO MYCIA RĄK Z DOZOWNIKIEM

Profesjonalny odtłuszczający środek do mycia rąk. Obojętne pH, przetestowany dermatologicznie. Preparat kosmetyczny.

- Szybko i łatwo usuwa tłuszcze, oleje i silne zabrudzenia. HC 150 zawiera środki cierne ułatwiające odtłuszczenie.
- Nałożyć odrobinę HC 150 na suche dłonie. Wetrzeć i dodać niewielką ilość wody. Po rozpuszczeniu brudu spłukać wodą.

Gęstość (Min./Maks.)	Rozmiar (litry)	Ilość w opakowaniu (szt.)	Kolor	Nr produktu
0,89	5	4	Jasnożółty	78072767827



OWIJANIE I MASKOWANIE

Koncentruje się na taśmach maskujących dla profesjonalistów zajmujących się malowaniem i dekoracją.

ONEBOND MT 200

TAŚMA MASKUJĄCA

Do ogólnych prac malarskich w temperaturze otoczenia do 60°C.

Doskonała przyczepność, przyleganie i przylepność. Nie pozostawia śladów.

- Perforowane pudło z dozownikiem OneBond, etykieta na pudle, rdzeń kartonowy i jedna etykieta na rolkę.
- Jak stosować: oczyścić powierzchnię -> docisnąć taśmę maskującą, upewniając się, że między taśmą a powierzchnią nie ma żadnych nierówności -> po malowaniu: delikatnym ruchem i po przekątnej odkleić taśmę maskującą zanim farba całkowicie wyschnie.

Szerokość mm	Długość metry	Ilość w opakowaniu (szt.)	Kolor	Nr produktu
19	45	96	Jasnokremowy	78072769070
24	45	72	Jasnokremowy	78072769112
30	45	60	Jasnokremowy	78072769116
36	45	48	Jasnokremowy	78072769117
48	45	36	Jasnokremowy	78072769118



OLEJE OCHRONNE I OLEJE DO GWINTOWANIA

Wysokowydajne oleje do smarowania, gwintowania i ochrony metalu przed rdzą i korozją.



ONEBOND PO 500

ANTYKOROZYJNY OLEJ OCHRONNY

OneBond PO 500 to antykorozyjny olej ochronny do elementów metalowych, które są przechowywane lub przewożone. Doskonały do stosowania po usunięciu farby lub rdzy za pomocą szczotek drucianych Norton lub produktów ściernych z włókny, aby zapobiegać korozji. Łatwy do usunięcia za pomocą odtłuszcacza OneBond DG500 i ściereczki OneBond SA 200.

- Niska toksyczność, może być używany w szerokim zakresie temperatur otoczenia.
- Doskonała przenikalność dzięki płynności
- Maksymalna wydajność przy średnich okresach naświetlania
- Zalecane użycie w ciągu 24 miesięcy od otwarcia.

Gęstość (Min./Maks.)	Rozmiar (litry)	Ilość w opakowaniu (szt.)	Kolor	Nr produktu
0,87/0,91	1	12	Rubinowa czerwień	78072763667



ONEBOND CO 500

SYNTETYCZNY OLEJ DO GWINTOWANIA

OneBond CO 500 to syntetyczny olej do smarowania i gwintowania o dużej mocy. Do profesjonalnego zastosowania na materiałach żelaznych i nieżelaznych, bardzo skuteczny w przypadku stali węglowej, stali nierdzewnej i aluminium.


- Niedrażniący, bezpieczny w użyciu.
- Specjalnie stworzony do wiercenia o wysokim stopniu smarności.
- Opracowany specjalnie dla wiertła koronowego Norton HSSM2 i HSS-E (kobalt).
- Przezroczysty olej zapewniający pełną widoczność.
- Zalecane użycie w ciągu 24 miesięcy od otwarcia.

Gęstość (Min./Maks.)	Rozmiar (litry)	Ilość w opakowaniu (szt.)	Kolor	Nr produktu
0,87/0,91	1	12	Rubinowa czerwień	78072763659



ŚCIERECZKI TECHNICZNE I PYŁOCHŁONNE

Wysoko wytrzymałe i wzmocnione ściereczki techniczne o szybkim wchłanianiu i dodatkowej mocy czyszczącej. Ściereczki pyłochłonne to idealne rozwiązanie do usuwania suchego pyłu o specjalnej strukturze zaprojektowanej do wychwytywania cząstek.



ONEBOND SA 200

SUPERSZYBKIE WCHŁANIANIE

OneBond SA 200 to super chłonne ściereczki do prac konserwacyjnych i czyszczenia. Poliesterowy podkład zapewnia strukturę i odporność, wierzch jest wykonany z niestrzępiącej się masy celulozowej, która zapewnia doskonałą absorpcję wszelkiego rodzaju cząstek.

- Niezwykle wytrzymałe, odporne na rozdarcie i przystosowane do najbardziej agresywnych rozpuszczalników
- Wysoce chłonne, zapewniają szybkie wysychanie powierzchni bez pozostawiania kłaczków
- Mogą być stosowane do części plastikowych, metalowych i kompozytowych
- Zmywalne i wielokrotnego użytku



Opakowanie	Ilość w opakowaniu	Nr produktu
1 Rolka	400 Ściereczek (32x40mm)	7660782170

ONEBOND XP 200

SUPERMOC CZYSZCZENIA

OneBond XP 200 to wyjątkowo mocne, wytrzymałe ściereczki włókninowe, które łączą wysoką chłonność, skuteczność czyszczenia i odporność na ścieranie, niezależnie od tego, czy są używane na mokro, czy na sucho. Stanowią doskonałą alternatywę dla wszystkich klasycznych ścierek.

- Specjalnie stworzone do czyszczenia w pracach konserwacyjnych powierzchni z oleju, brudu i rozpuszczalników.
- Wysoka chłonność i odporność do czyszczenia zabrudzonych narzędzi, maszyn oraz pochłanianie oleju, smaru i ciężkich płynów.
- Wzór „plastra miodu” zapewnia dodatkową siłę czyszczenia.



Opakowanie	Ilość w opakowaniu	Nr produktu
1 Pudełko	200 Ściereczek (32x40mm)	7660782171

ONEBOND GP 200

OGÓLNE ZASTOSOWANIE

Pyłochłonna ściereczka OneBond GP 200 ma specyficzną strukturę gofrową, która zapewnia wychwytywanie cząstek i wysoki poziom kleistości, aby zatrzymać cząstki bez przenoszenia się na inne powierzchnie.

- 100% bawełna z 13 włóknami na cal
- Specjalna formuła zachowuje lepkość przez długi czas
- Doskonała do środowiska z dużą ilością kurzu (drewno, kompozyt, podkład, konserwacja wiatraków)
- Większe ściereczki (90x95cm) są idealne do wyłapywania większej ilości pyłu



Opakowanie	Ilość w opakowaniu	Nr produktu
1 Pudełko	25 Ściereczek (90x95cm)	7660782173

ONEBOND XP 250

EKSTRAMOCNA

Bardzo mocne ściereczki OneBond XP 250 są wykonane z włókniny poliestrowo-wiskozowej o średnim splocie. Posiadają unikalną formułę zaprojektowaną do wychwytywania średnich i małych cząstek pyłu po szlifowaniu.

- Lepsza odporność na rozdarcie i ścieranie bez utraty włókien dzięki spoiwu akrylowemu
- Usuwają dwa razy więcej pyłu niż tradycyjne szmatki bawełniane
- Ściereczki w kolorze czarnym sprawiają, że cząsteczki kurzu są łatwo widoczne
- Zapewniają doskonałe wykończenie przed nałożeniem farby lub lakieru bezbarwnego



Opakowanie	Ilość w opakowaniu	Nr produktu
1 Torebka	10 Ściereczek (32x40cm)	7660700766

Saint-Gobain Abrasives

Industrieweg 21
9420 Erpe-Mere
Belgium

Tel: +32 (0)2 267 21 00
Fax: +32 (0)2 267 84 24

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s

Divize Abrasives
Smrčková 2485/4
180 00 Praha 8
Czech Republic

Tel: +420 255 719 326
Fax: +420 255 719 321

Saint-Gobain Abrasives A/S

Dybendsalsvænget 2
DK-2630 Taastrup
Denmark

Tel: +45 4675 5244

PO Box 643706

Fortune Tower office 2106
JLT Block C (next to metro station)
Jumeira Lake Tower, Dubai
United Arab Emirates

Tel: +971 4 431 5154
Fax: +971 4 431 5434

Saint-Gobain Abrasives

Teollisuustie 1
33470 Ylöjärvi
Finland

TEL: +358 400 535984

Saint-Gobain Abrasifs

251 Rue de l'Ambassadeur
78700 Conflans
France

Tel: +33 (0)1 34 90 40 00
Fax: +33 (0)1 34 90 43 97

Saint-Gobain Abrasives GmbH

Birkenstraße 45-49
D-50389 Wesseling
Germany

Tel: +49 (0)2236 703-0
Fax: +49 (0)2236 703-388

Saint-Gobain Abrasives KFT.

1225 Budapest
Bányalég u. 60/B.
Hungary

Tel: +36 1 371 22 50
Fax: +36 1 371 22 55

Saint-Gobain Abrasivi S.p.A

Via per Cesano Boscone 4
I-20094 Corsico Milano
Italy

Tel: +39 02 44 851
Fax: +39 02 44 78 266

Saint-Gobain Abrasives S.A.

190 rue J.F. Kennedy
L-4930 Bascharage
Grand Duché de Luxembourg

Tel: +352 50 40 11
Fax: +352 50 16 33
No. Vert (France) 0800 906 903

Saint-Gobain Abrasifs, S.A.

2 allée des Figuiers
Ain Sebaâ - Casablanca
Morocco

Tel: +212 5 22 66 57 31
Fax: +212 5 22 35 09 65

Saint-Gobain Abrasives BV

Groenloseweg 28
7151 HW Eibergen
P.O. Box 10
7150 AA Eibergen
The Netherlands

Tel.: +31 545 466466
Fax: +31 545 474605

Saint-Gobain Abrasives AS

Fløisbonnveien 2-4
1412 Sofiemyr
Norway

Tel: +47 63 87 06 00
Fax: +47 63 87 06 01

Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o.

ul. Norton 1
62-600 Koło
Poland

Tel: +48 63 26 17 100
Fax: +48 63 27 20 401

Saint-Gobain Abrasivos, LDA

Av. Augusto Ferreira
Moutinho Ramos, 750
4425-307 Folgosa - Maia
Portugal

Tel: +351 229 437 940

Saint-Gobain Glass

Business Unit Abrasivi
Punct de Lucru: loc.Vetis,
jud. Satu Mare
447355, str. Careiului 11,
Parc Industrial Renovatio
Romania

Tel: 0040 261 839 709
Fax: 0040 261 839 710

Saint-Gobain Africa

300 Janadel Ave
Halfway Gardens
Midrand, 1686
South Africa

Tel: +27 (0) 12 657 2800
Fax: +27 (0) 11 388 1605
www.saint-gobain-africa.com

Saint-Gobain Abrasivos, S.A

Ctra. De Guipúzcoa, km. 7,5
E-31195 Berrioplano (Navarra)
Spain

Tel: +34 948 306 000
Fax: +34 948 306 042

Saint-Gobain Abrasives AB

Gårdsfogdevägen 18A
SE-168 66 Bromma
Sweden

Tel: +46 8 580 881 00
Fax: +46 8 580 881 30

Saint-Gobain Inovatif Malzemeler

ve Aşındırıcı San. Tic. A.Ş.
Gold Plaza, Altay Çeşme
Mahallesi,
Öz Sokak, No:19/16
34843 Maltepe-Istanbul,
Turkey

Tel: 0090-216-217 12 50
Fax: 0090-216-442 40 74

Saint-Gobain Abrasives

Unicorn House
Unit 1, Amison Close
Redhill Business Park
Stafford
ST16 1WB
United Kingdom

Tel: +44 1785 279553
Fax: +44 1785 213487



ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ
onebondadhesives.com

**Saint-Gobain HPM Polska**

Norton 1
62-600 Koło

Tel: +48 63 261 71 00

ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ
www.onebondadhesives.com/pl



YouTube 'OneBond'
Facebook 'OneBondPL'
Instagram 'Onebondpolska'